



Meldekataster Fuchsräude

A: Grunddaten

Grunddaten zur Person und zum Jagdgebiet

Jagdbezirk:

nur auf Revierebene auszufüllen

Name:		<input type="checkbox"/> Eigenjagdbezirk <input type="checkbox"/> Gemeinschaftlicher Jagdbezirk <input type="checkbox"/> verpachtete Fläche der Bayer. Staatsforsten <input type="checkbox"/> Staatsjagd
Straße, HausNr.:		
PLZ, Ort:		
TelefonNr.		
email:		
* Kreisgruppe:		
* Hegegemeinschaft:		
* Revier:		
Größe der Jagdfläche		
	(ha oder km ²)	
Regierungsbezirk:		
Landkreis:		
Gemeinden:		

Personendaten werden vertraulich behandelt und nicht für andere Zwecke verwendet

I. zu beachten:

Ein Problem bei der Datenbearbeitung ist, dass Karten nur auf Ebene von *Gemeinden und Landkreisen* vorhanden sind. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie den **Landkreis** und die **Gemeinden** angeben, die innerhalb des Reviers bzw. der Hegegemeinschaft liegen. Eine räumliche Zuordnung Ihrer Angaben ist sonst schwer möglich.

II: zu beachten:

Der Fragebogen ist allgemein gestaltet, dass er auf Ebene von Revieren, Hegegemeinschaften oder Kreisgruppen ausgefüllt werden kann. Die Angaben bei den Grunddaten (*) bestimmen die Zuordnung. Revierinhaber geben bitte immer Kreisgruppe und Hegegemeinschaft an.



6. Wurden Räudefälle auch bei anderen Tierarten beobachtet?

Wenn ja, bei welchen Tierarten?

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> - Steinmarder | <input type="checkbox"/> - Gamswild | <input type="checkbox"/> - Jagdhund |
| <input type="checkbox"/> - Baummarder | <input type="checkbox"/> - Rotwild | <input type="checkbox"/> - Haushund |
| <input type="checkbox"/> - Iltis | <input type="checkbox"/> - Rehwild | <input type="checkbox"/> - sonst. Tierarten bitte nennen: |
| <input type="checkbox"/> - Dachs | <input type="checkbox"/> - Schwarzwild | _____ |

7. An welchen Körperstellen trat dir Räude bei den erlegten Füchsen in den meisten Fällen auf?

bitte maximal drei Nennungen

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> - Kopf | <input type="checkbox"/> - Rücken |
| <input type="checkbox"/> - Hals | <input type="checkbox"/> - Hinterläufe |
| <input type="checkbox"/> - Vorderläufe | <input type="checkbox"/> - Schwanz |

8. Wie äußerte sich die Räude am Fuchs und wie verteilten sich die Anteile prozentual?

____% - nur am Fell = ruppiges, abnormes Fell

____% - an Fell und Haut = verkrustete, verschorfte Haut und ruppiges, abnormes Fell

____% - an der Haut = völlig haarlose Körperstellen, aber unversehrte Haut

9. In welcher Region des Fuchskörpers trat die Räude hauptsächlich auf?

bitte maximal eine Nennungen

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> - vordere Körperhälfte |
| <input type="checkbox"/> - hintere Körperhälfte |
| <input type="checkbox"/> - kompletter Körper |

10. Welcher Anteil der gesamten Fuchsstrecke entfällt auf welche Jagdart?

____% - zufällig Bejagung (z.B. Reh- Schwarzwildansitz) ____% - per Baujagd

____% - gezielter Ansitz auf Füchse ____% - per Fallenjagd

____% - gezielter Ansitz am Luderplatz

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Kontaktadresse:

Christof Janko
Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement
Hans Carl von Carlowitz- Platz 2
85354 Freising-Weihenstephan

Tel: +49(0)8161-71-4978
Fax: +49(0)8161-71-4615
mobil: +49(0)174-9564887
email: janko@wzw.tum.de